

HabitatNaturel^{n°61}

Construire responsable



ans


10 années
de reportages :
la sélection

Étanchéité à l'air : le grand test
Double flux : ventiler et chauffer

- Fuste
- Ossature bois
- Panneaux massifs
- Brique monomur
- Béton cellulaire



Renokit 180 de Brink Climate Systems



Simplicité d'installation, prix attractif, haute qualité... Cette nouvelle VMC double flux haut rendement « Plug & Play », convient parfaitement pour les constructions neuves ou les rénovations. La Renovent Excellent 180, incluse dans le kit, consomme peu et a un fonctionnement silencieux. Débit d'air maximum de 180 m³/h avec un rendement annoncé de 95 %. Protection antigel intégrée, caissons distributeurs d'air insonorisés, gaines de ventilation nettoyables semi-rigides en PEHD alimentaire. Guide de pose. 2 990 €HT port inclus. **Brink** www.brinkclimatesystems.fr

"Réinventer Paris" 315 projets déposés

15 équipes ont répondu à l'appel à projets urbains innovants "Réinventer Paris", lancé en décembre dernier pour rénover 23 sites de la capitale. Les équipes électionnées (www.reinventer.paris) auront jusqu'au 11 mai pour approfondir leur projet. Au total, la Ville pense pouvoir créer quelque 500 à 600 logements sur les 23 sites.


THERMOWOOD, le lambris des pièces humides



Alternative aux lambris en PVC, bois exotiques ou spécifiquement revêtus d'un anneau hydrofuge, le Thermowood, lambris en bois de sapin, est utilisable dans les pièces humides. Son traitement thermique à l'aide de vapeur et de chaleur lui confère d'excellentes caractéristiques de durabilité, stabilité dimensionnelle et isolation thermique. Le bois devient insensible aux variations hygrométriques ! De couleur chocolat sans finition additionnelle, le lambris THERMOWOOD est également disponible en brut : un brossé satiné qui reflète la lumière ou blanchi : un brossé profond qui apporte du relief et fait ressortir le veinage du bois. La teinte toute en transparence donne une impression de bois patiné, cerné. Marqués CE et classés A. Dimensions : 21 x 182 mm. 2,05 m de long - Prix public TTC : 31,40 €/m² pour Thermowood brut - 4,90 €/m² pour Thermowood avec finition.

Metsä Wood : www.metsawood.com/fr

AirX-THR, la double flux du futur !



AirXpert, une marque TecControl Save Energy lance AirX-THR, le premier système de ventilation double flux haute efficacité avec gestion de la récupération de l'humidité tout en restant fidèle aux principes de très faibles consommations d'énergie de l'habitat passif. AirX-THR utilise les technologies de transfert d'énergie et de chaleur les plus récentes et révolutionne le processus de récupération de l'humidité ! Les occupants règlent un taux d'humidité et AirX-THR se charge du reste : déshumidifier la maison ou récupérer de l'humidité pour assurer un confort optimum tout en recyclant plus de 90 % de la chaleur sensible. Fabriqué en France. **TecControl** : www.teccontrol.fr

L'armoire intelligente Grolleau - Technideal



Le spécialiste des enveloppes outdoor Grolleau s'est associé à Technideal, distributeur et grossiste de matériel électrique pour produire une armoire « intelligente » destinée à moduler de manière autonome la consommation énergétique des foyers équipés en panneaux photovoltaïques. Cette armoire a pour but de gérer en parfaite autonomie la consommation énergétique d'un foyer équipé de panneaux solaires. Elle permettra avant tout de consommer sa propre production ou de stocker le surplus pour une consommation ultérieure. Tous les installateurs de panneaux solaires sont habilités à poser l'armoire.

Grolleau : www.grolleau.fr

Observatoire.rt-2012.com : pour une vision globale

Le bureau d'études thermiques Keeplanet met en ligne le résultat de nombreuses données d'études. **Observatoire.rt-2012.com** permet d'un simple clic d'avoir une vision globale des installations réalisées dans de nouvelles constructions, dans une zone géographique donnée, pour aboutir au niveau défini par la Réglementation Thermique 2012.

Nouveau site KLH

www.lignatec.fr : un nouveau site internet dédié au KLH en France

Le pionnier du CLT en France met à disposition des architectes, maîtres d'ouvrage et professionnels de la filière bois construction, une photothèque de nombreuses références françaises en panneaux de bois massif contrecollé KLH, excellent piège à CO₂.

BRINK

Air for Life

La ventilation haute performance pour le confort de l'habitat

UN SYSTÈME COMPLET DE VMC DOUBLE-FLUX

CENTRALES DE VMC DOUBLE-FLUX HAUT RENDEMENT

Renovent Excellent 300*



Renovent Sky 150/300




COMPACT
MONTAGE
AU PLAFOND



"Nous vous accompagnons
dans la réussite de votre projet"

PRATIQUE !
Commandez
vos filtres en ligne



www.brinkcs.fr

Nouveau site



Votre fournisseur spécialisé en systèmes complets de ventilation double-flux

Brink Climate Systems France - 13, rue de Bretagne - Z.A. Malabry - BP 4301 - 44243 La Chapelle sur Erdre Cedex - Tél. 02 28 24 88 29 - contact@brinkcs.fr